

SUPPORTS ET ADAPTATEURS POUR TOURELLES

PTAC SUPPORT MURAL POUR TOURELLES DE LA SÉRIE PTH300

Réalisé en aluminium

Charge utile: 35kg

Poids net: 0.7kg

PTBC SUPPORT MURAL POUR LES TOURELLES DE LA SÉRIE PTH900

Réalisé en aluminium

Charge utile: 50kg

Poids net: 2.2kg

WFWBTA SUPPORT FIXATION SOL

Réalisé en aluminium

Charge utile: 50kg

Hauteur : 185mm

Poids net: 0.8kg

PTCC1 COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

Réalisé en aluminium

Pour poteau de diamètre : 80÷150mm

Charge utile: 50kg

Poids net: 2.6kg

WCWA ADAPTATEUR D'ANGLE

En acier

Charge utile: 30kg

WSFPA COLLIER DE FIXATION SUR POTEAU

Réalisé en aluminium

Il permet le passage interne des câbles

Charge utile: 30kg

Pour poteau de diamètre : 65÷110mm

Poids net: 0.9kg

WCWGC ADAPTATEUR D'ANGLE

En acier

Charge utile: 50kg

Poids net: 2.2kg

WCPA CONTREPLAQUE DE FIXATION POUR PAROIS FRAGILES OU CREUSES

Réalisé en aluminium

Egalement disponible une boîte de raccordement avec passage intérieur des câbles

Charge utile: 50kg

Poids net: 0.6kg

COMPATIBILITÉ SUPPORTS/ADAPTATEURS

	Supports pour tourelles	
	PTBC	PTAC
Collier de fixation sur poteau		
WSFPA	–	✓
PTCC1	✓	–
Adaptateur de fixation d'angle		
WCWA	–	✓
WCWGC	✓	–
Adaptateur contreplaque		
WCPA	–	✓

PTAC



PTBC



WFWBTA



PTCC1



WCWA



WSFPA



WCWGC



WCPA




EMBALLAGE			
Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
PTAC	0,9kg	13.5x13.5x45cm	10
PTBC	2.5kg	20.5x15.5x49cm	8
WFWBTA	1kg	14.3x15x27cm	15
PTCC1	2.8kg	14x25.5x20cm	8


EMBALLAGE			
Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
WCWA	1.1kg	14.5x15x27cm	15
WSFPA	1kg	10x16x23cm	15
WCWGC	2.6kg	24x32x24.5cm	8
WCPA	07kg	10x16x23cm	30

DESSINS TECHNIQUES


Dimensions en millimètres.




PTAC




PTBC




WFWBTA




PTCC1

DESSINS TECHNIQUES*Dimensions en millimètres.*


WCWA



WSFPA



WCWGC



WCPA

