

WSIR-EXT

Sirène sans fil d'extérieur



Présentation :

La sirène WSIR-EXT de Vanderbilt fournit une indication visuelle et sonore en cas d'alarme. De qualité supérieure, la sans fil d'extérieur de la gamme WSIR-EXT de Vanderbilt associe habilement style et sécurité. L'installateur peut choisir la version la plus appropriée en fonction du type d'exigence propre à une région en matière de couleur de sirène. Fine et discrète, la sirène WSIR-EXT peut s'installer en quelques secondes et peut être raccordée à une entrée externe de 12 VCC. Facile à installer, à appairer et à configurer, la sirène WSIR-EXT vous garantit un temps d'installation réduit à son minimum. De plus, grâce à sa technologie RF améliorée de faible intensité, la sirène WSIR-EXT offre des capacités de transmission exceptionnelles et une longue durée de vie des piles.

Protection de sécurité de qualité supérieure :

- ✓ Autoprotection
- ✓ Classification EN Grade 2 approuvée
- ✓ Indication visuelle et sonore
- ✓ Volume de la sortie sélectionnable (4 niveaux)



VANDERBILT

023_WSIR-EXT_I-200343_FR

WSIR-EXT

Sirène sans fil d'extérieur

Radio-fréquences et piles aux performances supérieures :



Longue durée de vie des piles

Grâce à ses piles lithium haute performance et sa technologie APS (Automatic Power Save), la sirène WSIR-EXT a une autonomie de pile de 3 ans en utilisation normale et de 5 ans en utilisant une alimentation électrique externe.



Longue portée de radio-fréquences

Sa portée allant jusqu'à 500 m en espaces ouverts permet à un seul émetteur-récepteur de couvrir la plupart des installations.

Installation et configurations rapides :



Facile à monter

La sirène WSIR-EXT est conçue avec plusieurs trous de fixation et une indication de charge complète. Appareil léger équipé d'une face avant détachable.



Facile à appairer

Un dispositif d'appairage intelligent permet d'appairer la sirène avec l'émetteur-récepteur SPC en quelques secondes.

Les caractéristiques clés comprennent :

- ✓ Appairage automatique à l'insertion des piles Procédure d'enregistrement guidée par LED
- ✓ Appairage à faible intensité avant l'installation
- ✓ Numéro de série unique pour chaque appareil



Facile à configurer

La sirène WSIR-EXT est équipée d'une technologie firmware entièrement configurable de type « Over the Air ».

Les caractéristiques de configuration comprennent :

- ✓ Contrôle des sorties pour les signaux visuels et sonores
- ✓ Durée de surveillance réglable
- ✓ Contrôle total des sorties depuis SPC



VANDERBILT

023_WSIR-EXT_I-200343_FR

WSIR-EXT

Sirène sans fil d'extérieur


| | | |
|---|---------------------|---------|
|  | Bande de fréquences | 868 MHz |
|---|---------------------|---------|

Pile / Puissance :

| | | |
|---|--|--|
|  | Alimentation électrique | WSIR-EXT : 1 x pile lithium de 3,6 V |
|  | Durée de vie des piles | jusqu'à 5 ans, 1 activation par mois |
|  | Portée en espaces ouverts | 500 m de portée en espaces ouverts |
|  | Appel de courant | Moyenne veille : 110 µA avec alimentation externe 9-12 VCC Veille 3 mA Alarme 0,83 A |
|  | Puissance de transmission | ~ 14 dB |
|  | Technologie APS (Automatic Power Saving) | Oui |
|  | Batterie faible | 2,8 V, coupure à 2,5 V |

Propriétés de détection d'intrusion :

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  | Autoprotection | Ouverture et retrait de la face avant |
|  | Durée de surveillance | 7 minutes (par défaut) |
|  | Transmission d'événements | Alarme, autoprotection, surveillance, batterie faible |



VANDERBILT

023_WSIR-EXT_I-200343_FR

WSIR-EXT


Sirène sans fil d'extérieur

Spécifications de montage :

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
|  | Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
|  | Classe IP/IK | IP54 / IK07 |
|  | Dimensions du produit | 316 mm x 205 mm x 83 mm |
|  | Poids (avec piles) | 1,1 kg net |
|  | Indication sonore externe | 102 dB à 1 m |
|  | Indication visuelle externe | 140 lm depuis la source |

Informations pour commander :

| Type | Référence | Description |
|------------|------------------|---|
| WSIR-EXT-B | V54538-F116-A100 | WSIR-EXT Sirène radio bidirectionnelle d'extérieur bleue |
| WSIR-EXT-R | V54538-F116-A200 | WSIR-EXT Sirène radio bidirectionnelle d'extérieur rouge |
| WIR-EXT-O | V54538-F116-A300 | WSIR-EXT Sirène radio bidirectionnelle d'extérieur orange |



an **ACRE**[™]
company

vanderbiltindustries.com

 @VanderbiltInd

 Vanderbilt Industries

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irlande

 +353 1 437 2560