



# Moniteurs et Accessoires



Exclusivement  
disponible chez

**ADI**

une compagnie **resideo**

### Moniteur 4K UHD

Faites l'expérience d'une véritable surveillance de sécurité CCTV 4K. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec HDMI, VGA, DVI, BNC et Audio. Tous les moniteurs WBOX sont livrés avec 3 ans de garantie constructeur en standard.



**GARANTIE**  
**3 ANS**

#### MONITEUR LED 28" 4K HDMI DVI VGA 2xBNC

- Moniteur LCD W Box
- Pro-Grade WBXML4K28 64,9 cm (25,6") 4K UHD LED
- 16:9
- Noir mat
- 711,20 mm Class
- Résolution 3840 x 2160
- 16,7 Millions de Couleurs
- 300 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- DVI
- Câble HDMI
- VGA

**WBXML4K28**

## Câbles Réseau / Supports muraux

### Câbles HDMI

#### CÂBLES HDMI 2.0V ADAPTÉS À TOUS LES MONITEURS DE SÉCURITÉ WBOX

##### INTERCONNEXION HDMI 2.0V, 4K, 60HZ

- Câble A/V W Box
- Pour Périphérique audio/vidéo
- Première extrémité: 1 x Câble HDMI Audio/Vidéo numérique
- Seconde extrémité: 1 x Câble HDMI Audio/Vidéo numérique
- 18 Gbit/s
- Prend en charge jusqu'à 3840 x 2160
- Connecteur doré
- 30 AWG
- Noir



1m

**WBXHDMI01V2**

2m

**WBXHDMI02V2**

3m

**WBXHDMI03V2**

5m

**WBXHDMI05V2**

10m

**WBXHDMI10V2**

**GARANTIE**  
**2 ANS**

### Supports



**SUPPORT MURAL VESA**  
**100\*100 MAX 15Kg**  
**WBXMB1330TM**



**SUPPORT MURAL VESA**  
**200\*200 MAX 25Kg**  
**WBXMB1332TSS**



**SUPPORT MURAL VESA**  
**200\*200 MAX 25Kg**  
**WBXMB1342TSD**



**SUPPORT MURAL VESA**  
**400\*400 MAX 50Kg**  
**WBXMB3265TM**

## Moniteurs LED Full HD

Faites l'expérience de la vidéosurveillance en Full HD. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec BNC, HDMI, VGA, DVI et Audio. Tous les moniteurs WBOX bénéficient en standard d'une garantie fabricant de 3 ans.

**GARANTIE  
3 ANS**

### MONITEUR LED 19.5" VGA HDMI LOOP BNC AUD

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXML20 49,6 cm (19,5") Full HD LED
- 16:9
- Noir mat
- 508 mm Class
- Technologie IPS
- Résolution 1920 x 1080
- 16,7 Millions de Couleurs
- 250 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXML20**



### MONITEUR LED 21.5" VGA HDMI LOOP BNC AUD

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXML22 54,6 cm (21,5") Full HD LED
- 16:9
- Noir mat
- 558,80 mm Class
- Technologie IPS
- Résolution 1920 x 1080
- 16,7 Millions de Couleurs
- 250 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXML22**



### MONITEUR LED 23.6" VGA HDMI LOOP BNC AUD

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXML24 59,9 cm (23,6") Full HD LED
- 16:9
- Noir mat
- 609,60 mm Class
- Technologie IPS
- Résolution 1920 x 1080
- 16,7 Millions de Couleurs
- 250 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXML24**



### MONITEUR LED 32" VGA HDMI LOOP BNC AUD

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXML32 80 cm (31,5") Full HD LED
- 16:9
- Noir mat
- 812,80 mm Class
- Technologie IPS
- Résolution 1920 x 1080
- 16,7 Millions de Couleurs
- 300 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXML32**



# Moniteurs HD

## Moniteurs HD

Faites l'expérience de la surveillance de la sécurité par CCTV HD. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec HDMI, VGA, DVI et Audio. Tous les moniteurs WBOX ont une durée de vie de 3 ans garantie du fabricant en standard.

**GARANTIE  
3 ANS**



### MONITEUR LED 18.5" HD VGA HDMI AUDIO

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXMP19 47 cm (18,5") WXGA LED
- 16:9
- 482,60 mm Class
- Résolution 1366 x 768
- 16,7 Millions de Couleurs
- 250 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXMP19**



### MONITEUR LED 21.5" FHD VGA HDMI AUDIO

- Moniteur LCD W Box Pro-Grade WBXMP22 54,6 cm (21,5") Full HD LED
- 16:9
- Noir mat
- 558,80 mm Class
- Résolution 1920 x 1080
- 16,7 Millions de Couleurs
- 250 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ms GTG
- 60 Hz Refresh Rate
- Câble HDMI
- VGA

**WBXMP22**

## Câbles HDMI

**GARANTIE  
2 ANS**

**CÂBLES HDMI 1.4V CONVIENT À TOUS LES MONITEURS DE SECURITE 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7 (À L'EXCLUSION DES VERSIONS 4K)**

### INTERCONNEXION HDMI high Speed

- Câble A/V W Box pour Périphérique audio/vidéo
- Première extrémité: 1 x HDMI (Type A) Audio/Vidéo numérique
- Seconde extrémité: 1 x HDMI (Type A) Audio/Vidéo numérique
- 10,2 Gbit/s
- Prend en charge jusqu'à 3840 x 2160
- Blindage
- Connecteur doré
- 28 AWG
- Noir



**1m  
WBXHDMI01**

**2m  
WBXHDMI02**

**3m  
WBXHDMI03**

**5m  
WBXHDMI05**

**10m  
WBXHDMI10**

**15m  
WBXHDMI15V2**

### Supports



#### SUPPORT MURAL VESA 100\*100 MAX 15Kg

- Support mural W Box pour Moniteur
- Noir
- 1 Display(s) Supported 109,2 cm
- 15 kg Max
- 100 x 100 VESA Standard

**WBXMB1330TM**



#### SUPPORT MURAL VESA 200\*200 MAX 25Kg

- Support mural W Box pour Moniteur
- Noir
- 1 Display(s) Supported 106,7 cm
- 25 kg Max
- 200 x 200 VESA Standard

**WBXMB1332TSS**

Limited  
Lifetime



#### SUPPORT MURAL VESA 200\*200 MAX 25Kg

- Support mural W Box pour Moniteur
- Noir
- 1 Display(s) Supported 106,7 cm
- 25 kg Max
- 200 x 200 VESA Standard

**WBXMB1342TSD**



#### SUPPORT MURAL VESA 400\*400 MAX 50Kg

- Support mural W Box pour Moniteur
- Noir
- 1 Display(s) Supported 165,1 cm
- 50 kg Max
- 400 x 400 VESA Standard

**WBXMB3265TM**

## Câbles Réseau CAT5e / CAT6e

### Câbles CAT5e 0.5m - 5m

#### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- 50 cm Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- 1er bout: 1 x RJ-45 Mâle Réseau
- 2e bout: 1 x RJ-45 Mâle Réseau
- Câble de Raccordement
- 26 AWG
- Bleu



GARANTIE  
2 ANS

0.5m (Lot de 5)  
WBXC5EBL0.5MP5

1m (Lot de 5)  
WBXC5EBL1MP5

2m (Lot de 5)  
WBXC5EBL2MP5

3m (Unité)  
WBXC5EBL3MP1

5m (Unité)  
WBXC5EBL5MP1

### Câbles CAT6e 0.5m - 5m

#### CABLE STRUCTURE CUIVRE CAT6E

- Câble réseau W Box
- 50 cm Catégorie 6e
- Pour Périphérique réseau
- 1er bout: 1 x RJ-45 Mâle Réseau
- 2e bout: 1 x RJ-45 Mâle Réseau
- Câble de Raccordement
- 28 AWG
- Rouge



GARANTIE  
2 ANS

0.5m (Lot de 5)  
WBXC6ERD0.5MP5

1m (Lot de 5)  
WBXC6ERD1MP5

2m (Lot de 5)  
WBXC6ERD2MP5

3m (Unité)  
WBXC6ERD3MP1

5m (Unité)  
WBXC6ERD5MP1

### Connecteurs CAT6



GARANTIE  
2 ANS

#### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat6e x10

- Connecteur réseau W Box Doré Plaqué
- Lot de 10 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC6ERJ45P10**



#### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat6e x100

- Connecteur réseau W Box Doré Plaqué
- 1 Lot de 100 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC6ERJ45P100**

Outils

**GARANTIE**  
**1 AN**



**TESTEUR RJ45**

- Testeur de Câble W Box
- Essai de Câble à Paire Torsadée, Test de câbles
- Réseau (RJ-45)
- 9V

**WBXCATBTES**

**GARANTIE**  
**2 ANS**



**PINCE A SERTIR RJ45**

- Sertisseuses W Box
- Acier
- 353 g
- 1 Pièce

**WBXRJ45CRIMP**

Accessoires



**PINCE A SERTIR BNC**

- Sertisseuses W Box

**WBXBNCGRIMP**



**CONNECTEUR A SERTIR BNC MALE x50**

- Connecteur d'antenne W Box Nickel Plaqué
- Lot de 50 pièces
- 1 x BNC Mâle Antenne

**WBXBNCM59P50**

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Connecteurs Cuivre

**GARANTIE**  
**2 ANS**



**RACCORD RJ45 CAT5/6e**

- Connecteur réseau W Box
- Vendu à l'unité
- 1 x RJ-45 Femelle Réseau

**WBXCATCOUP**



**MANCHON CAT5/6e x10**

- Manchon pour connecteurs RJ45 cat.5/6e, lot de 10 pièces

**WBXCATSBP10**



**MANCHON CAT5/6e x100**

- Manchon pour connecteurs RJ45 cat.5/6e, lot de 100 pièces

**WBXCATSBP100**



**MANCHON NOIR POUR BNC x10**

- Câble d'Amorçage W Box
- Lot de 10 pièces

**WBXBNCGRP10**



**BNC FEMELLE / FEMELLE x10**

- Adaptateur antenne W Box
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Femelle Antenne
- 1 x BNC Femelle Antenne
- Nickel Connecteur

**WBXBNCFFCP10**



**FICHE BNC EN T 1M-2F x10**

- Adaptateur antenne W Box
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Mâle Antenne
- 2 x BNC Femelle Antenne
- Nickel Connecteur

**WBXBNCM22FTP10**

## Alimentations 12V CC

### Alimentation 12V CC - 1A

- Alimentation à découpage WBox 12V 1A
- Tension 100 -230VAC
- Tension de sortie 13,4V - 14,2V (13,8V nominale)
- Indication LED: 1x verte (230V) 1x rouge (défaut)
- Emplacement pour batterie de secours max 12V/7Ah
- Sortie protégée: F2A
- Montée dans un boîtier métallique
- Contact autoprotection à l'ouverture en option
- Dimensions: H 225 x L 195 x Ep 83mm
- Garantie 1 an



### WBXPSU1A12V

### Alimentation 12V CC - 3A

- Alimentation à découpage WBox 12V 3A
- Tension 100 -230VAC
- Tension de sortie 13,4V - 14,2V (13,8V nominale)
- Indication LED: 1x verte (230V) 1x rouge (défaut)
- Emplacement pour batterie de secours max 12V/7Ah
- Sortie protégée: F4A
- Montée dans un boîtier métallique
- Contact autoprotection à l'ouverture en option
- Dimensions: H 225 x L 195 x Ep 83mm
- Garantie 1 an



### WBXPSU3A12V

### Alimentation 12V CC - 5A

- Alimentation à découpage WBox 12V 5A
- Tension 100 -230VAC
- Tension de sortie 13,4V - 14,2V (13,8V nominale)
- Indication LED: 1x verte (230V) 1x rouge (défaut)
- Emplacement pour batterie de secours max 12V/17Ah
- Sortie protégée: F6A
- Montée dans un boîtier métallique
- Contact autoprotection à l'ouverture en option
- Dimensions: H 300 x L 195 x Ep 83mm
- Garantie 1 an



### WBXPSU5A12V



### PILE ALK AA Alkaline x12

- Pile Alkaline 1.5V LR6
- Conditionnement : blister de 12
- AA

### WBX0E-AA12PK



### PILE ALK AAA Alkaline x12

- Pile Alkaline 1.5V LR3
- 1 Conditionnement : blister de 12
- AAA

### WBX0E-AAA12PK

## Outils

La mini lampe 0E-MINILIGHT utilise la technologie COB regroupant plusieurs LED pour former un seul éclairage. Les LED COB offrent un avantage d'éclairage distinct car elles diffusent de la lumière sur de plus grandes surfaces et avec moins d'éblouissement signalé que les LED ordinaires.

### MINI LAMPE

- Clip pivotant magnétique
- LED
- Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses)



GARANTIE  
2 ANS

### 0E-MINILIGHT

## Fixation câble et gaine

Noir                      Naturel  
WBXCT200B      WBXCT200N



### COLLIER DE 200x4.8mm x100

- Collier pour câble W Box
- 2 couleurs au choix
- Lot de 100 pièces

Noir                      Naturel  
WBXCT300B      WBXCT300N



### COLLIER DE 300x4.8mm x100

- Collier pour câble W Box
- 2 couleurs au choix
- Lot de 100 pièces

### ROULEAU ADHESIF PVC NOIR

- Ruban isolant W Box
- Largeur 19 mm x Longueur 20 m
- 1 Pièce
- Noir



### WBXTAPEB

### ROULEAU ADHESIF PVC BLANC

- Ruban isolant W Box
- Largeur 19 mm x Longueur 20 m
- 1 Pièce
- Blanc



### WBXTAPEW

# Moniteurs et Accessoires

Moniteurs 4K UHD, Full HD et HD

Supports muraux

Câbles patchs CAT5e & CAT6e

Outils & accessoires

**Téléphonez**

+33(0) 1 58 02 02 02

**Cliquez**

[www.adiglobal.fr](http://www.adiglobal.fr)

**Visitez-nous**

8 agences en France



France

Septembre 2020

Exclusivement  
disponible chez

**ADI**

une compagnie **resideo**