

# Moniteurs, Accessoires et Alimentations



Disponible  
exclusivement chez

**ADI**  
a resideo company

## Moniteurs 4K UHD

Faites l'expérience d'une véritable surveillance de sécurité CCTV 4K. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec HDMI, VGA, DVI, BNC et Audio. Tous les moniteurs WBOX sont livrés avec 3 ans de garantie constructeur en standard.



### Moniteur Led 4K 28"

- Écran LED UHD 4K de 28"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 10,6kg

**WBXML4K28**



**GARANTIE  
3 ANS**



### Moniteur Led 4K 43"

- Écran LED UHD 4K de 43"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 11kg

**WBXML4K43**

## Câbles HDMI

**GARANTIE  
à vie**

**CABLES HDMI 2.0V  
COMPATIBLES AVEC TOUS  
LES MONITEURS 24/7  
WBOX**

### HDMI 2.0V

- HDMI to HDMI cable
- Longueur 1m
- Noir
- 2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz Plaqué Or
- 1m - 15m  
HDMI2.0v, 19+1CCS, 4K, 60HZ



**1m**

**WBXHDMI01V2**

**2m**

**WBXHDMI02V2**

**3m**

**WBXHDMI03V2**

**5m**

**WBXHDMI05V2**

**10m**

**WBXHDMI10V2**

**15m**

**WBXHDMI15V2**

# Moniteurs 4K UHD

## Moniteurs 4K UHD

Faites l'expérience d'une véritable surveillance de sécurité CCTV 4K. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec HDMI, VGA, DVI, BNC et Audio. Tous les moniteurs WBOX sont livrés avec 3 ans de garantie constructeur en standard.



**GARANTIE**  
**3 ANS**



### Moniteur LED 4K 49"

- Écran LED UHD 4K de 49"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 14,5kg

**WBXML4K49**

### Moniteur UHD 4K 55"

- Écran LED UHD 4K de 55"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 19,2kg

**WBXML4K55**

## Convertisseur HDMI

**GARANTIE**  
**à vie**

### Convertisseur port Display vers HDMI

- Support Display Port v1.1, HDMI V1.4b
- Prise en charge de la conversion du signal Display Port en signal HDMI
- Prise en charge de l'interface display port 20 broches
- Prend en charge jusqu'à 10,8 Gbps de bande passante vidéo
- Prise en charge maximale de la sortie de résolution QXGA (1920 \* 1200)
- Prend en charge 4K
- Aucune alimentation externe requise



**WBXDPHDMI4**

For brackets see page 8



## Moniteurs LED Full HD

Faites l'expérience de la vidéosurveillance en Full HD. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec BNC, HDMI, VGA, DVI et Audio. Tous les moniteurs WBOX bénéficient en standard d'une garantie fabricant de 3 ans.

**GARANTIE**  
**3 ANS**

### Moniteur LED 19.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 19.5"
- Résolution d'écran 1920 x1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 4kg

**WBXML20**



### Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 4,5kg

**WBXML22**



### Moniteur LED 23.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 23.5"
- Résolution d'écran 1920 x1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 5,4kg

**WBXML24**



### Moniteur LED 32" Full HD

- Écran LED Full HD de 32"
- Résolution d'écran 1920 x1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 12,7kg

**WBXML32**



## Moniteurs LED Full CCTV HD

Faites l'expérience de la surveillance de la sécurité par CCTV HD. Conçu spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatible avec HDMI, VGA, DVI et Audio. Tous les moniteurs WBOX ont une durée de vie de 3 ans garantie du fabricant en standard.



**GARANTIE  
3 ANS**



### Moniteur LED 18.5" HD

- Écran LED Full HD de 18.5"
- Résolution d'écran 1366 x 768
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 3,5kg

**WBXMP19**

### Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 4,5kg

**WBXMP22**

## Câbles HDMI - 4K 30Hz

**GARANTIE  
à vie**

Câbles HDMI 1.4V convient à tous les moniteurs de sécurité 24/7, à l'exclusion des versions 4K

### Câble HDMI haut débit

- Câble HDMI vers HDMI
- Noir
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Plaqué Or



**1m  
WBXHDMI01**

**2m  
WBXHDMI02**

**3m  
WBXHDMI03**

**5m  
WBXHDMI05**

**10m  
WBXHDMI10**

## Supports muraux



### Support moniteur 13-30" VESA 100\*100

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 30"
- Support Mural Vesa 100 x 100 MAX 15Kg
- Noir
- Inclinaison: 0/12°

**WBXMB1330TM**



### Support moniteur 13"-42"

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 MAX 25Kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°

**WBXMB1332TSS**

**GARANTIE**  
**à vie**



### Support moniteur 13"-42"

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 MAX 25Kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°

**WBXMB1342TSD**



### Support moniteur 32"-65"

- Support mural W Box pour Moniteur 32 à 65"
- Support Mural Vesa 400 x 400 MAX 50Kg
- Noir
- Inclinaison: +8/-12°

**WBXMB3265TM**

## Switches Réseau



### 9 Port Fast Gigabit Ethernet POE Switch

- 8 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 1 port 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile plug and play
- Budget PoE de 130 W
- Indicateur LED d'état du port

**0E-9P8POEGIG-EU**



### 8 Port Fast Gigabit Ethernet POE Switch

- 4 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 4 ports 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile plug and play
- Budget PoE de 62 W
- Indicateur LED d'état du port

**0E-8P4POEGIG-EU**



### 8 Port Fast Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100 Mbps ports" • 4 ports PoE 10/100 Mbps
- 4 ports 10/100 Mbps
- Configuration facile: Plug and Play
- Budget PoE de 62 W
- Capacité de commutation: 1,6 Gbps
- État du port / PoE: LED
- Interrupteur économe en énergie"

**0E-8P65W4POE-EU**

**GARANTIE  
à vie**



### 8 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile: Plug and Play
- Capacité de commutation: 16 Gbps
- État du port: indicateur LED
- Interrupteur économe en énergie

**0E-8PGIGUN-EU**



### 5 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile plug and play
- Capacité de commutation 10Gbps
- Indicateur LED d'état du port

**0E-5PGIGUN-EU**

## CAT5e Câbles 0.5m - 5m

**GARANTIE**  
**à vie**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Bleu



**0.5m (Lot de 5)**  
**WBXC5EBL0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**  
**WBXC5EBL1MP5**

**2m (Lot de 5)**  
**WBXC5EBL2MP5**

**3m (Unité)**  
**WBXC5EBL3MP1**

**5m (Unité)**  
**WBXC5EBL5MP1**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Rouge



**0.5m (Lot de 5)**  
**WBXC5ERD0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**  
**WBXC5ERD1MP5**

**2m (Lot de 5)**  
**WBXC5ERD2MP5**

**3m (Unité)**  
**WBXC5ERD3MP1**

**5m (Unité)**  
**WBXC5ERD5MP1**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Gris



**0.5m (Lot de 5)**  
**WBXC5EGY0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**  
**WBXC5EGY1MP5**

**2m (Lot de 5)**  
**WBXC5EGY2MP5**

**3m (Unité)**  
**WBXC5EGY3MP1**

**5m (Unité)**  
**WBXC5EGY5MP1**

# CAT6e Patch Câbles

## CAT6e Câbles 0.5m - 5m

**GARANTIE  
à vie**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Bleu



**0.5m (Lot de 5)**

**WBXC6EBL0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**

**WBXC6EBL1MP5**

**2m (Lot de 5)**

**WBXC6EBL2MP5**

**3m (Unité)**

**WBXC6EBL3MP1**

**5m (Unité)**

**WBXC6EBL5MP1**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Rouge



**0.5m (Lot de 5)**

**WBXC6ERD0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**

**WBXC6ERD1MP5**

**2m (Lot de 5)**

**WBXC6ERD2MP5**

**3m (Unité)**

**WBXC6ERD3MP1**

**5m (Unité)**

**WBXC6ERD5MP1**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Gris



**0.5m (Lot de 5)**

**WBXC6EGY0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**

**WBXC6EGY1MP5**

**2m (Lot de 5)**

**WBXC6EGY2MP5**

**3m (Unité)**

**WBXC6EGY3MP1**

**5m (Unité)**

**WBXC6EGY5MP1**

## CAT6e Câbles 0.5m - 5m

**GARANTIE**  
**à vie**

### CABLE STRUCTURE CUIVRE RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur: Vert



**0.5m (Lot de 5)**

**WBXC6EGN0.5MP5**

**1m (Lot de 5)**

**WBXC6EGN1MP5**

**2m (Lot de 5)**

**WBXC6EGN2MP5**

**3m (Unité)**

**WBXC6EGN3MP1**

**5m (Unité)**


**WBXC6EGN5MP1**

## Câbles Réseau Cat5

**GARANTIE**  
**à vie**

### Cat5e

- Gaine extérieure en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur: Gris (PVC), noir (PE)
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% Cuivre



**Cat5e Cable 50m  
Internal Grade  
WBXC5EGY050MPVC**

**Cat5e Cable 100m  
Internal Grade  
WBXC5EGY100MPVC**



**Cat5e Cable 50m  
External Grade  
WBXC5EBK050MPE**


**Cat5e Cable 100m  
External Grade  
WBXC5EBK100MPE**

## Câbles Réseau Cat6

**GARANTIE**  
**à vie**

### Cat6e

- Gaine extérieure en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur: Gris (PVC), noir (PE)
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% Cuivre



**Cat6e Cable 50m  
Internal Grade  
WBXC6EGY050MPVC**

**Cat6e Cable 100m  
Internal Grade  
WBXC6EGY100MPVC**



**Cat5e Cable 50m  
External Grade  
WBXC6EBK050MPE**

**Cat5e Cable 100m  
External Grade  
WBXC6EBK100MPE**

# CAT 5 & 6 Patch Câbles / Equipement de test Réseau

## CAT5

### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat5e x10

- Connecteur réseau Cat5e
- Lot de 10 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC5ERJ45P10**



### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat5e x100

- Connecteur réseau Cat5e
- Lot de 100 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC5ERJ45P100**



**GARANTIE  
à vie**

## CAT6

### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat6e x10

- Connecteur réseau Cat6e
- Lot de 10 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC6ERJ45P10**



### CONNECTEURS CUIVRE RJ45 cat6e x100

- Connecteur réseau Cat6e
- Lot de 100 pièces
- 1 x RJ-45 Mâle Réseau

**WBXC6ERJ45P100**



**GARANTIE  
à vie**

## Accessoires

### RACCORD RJ45 CAT5/6e

- Vendu à l'unité
- 1 x RJ-45 Femelle Réseau

**WBXCATCOUP**



### MANCHON CAT5/6e x100

- Manchon pour connecteurs
- RJ45 cat.5/6e, lot de 100 pièces

**WBXCATSBP100**



### RJ45 CAT5/6e Strain Boots 10 Pack

- Manchon pour connecteurs
- RJ45 cat.5/6e, lot de 10 pièces

**WBXCATSBP10**



## Tools

**GARANTIE  
1 AN**



### Pince a Sertir RJ45

- Sertisseuses W Box
- Acier
- 353 g
- 1 Pièce

**WBXRJ45CRIMP**



### Testeur RJ45

- Essai de Câble à Paire Torsadée, Test de câbles
- Réseau (RJ-45)
- 9V

**WBXCATBTTESTER**

## 100m USB Extender

- Compatible avec les spécifications courtes distances USB 2.0 (<10 mètres)
- Supporte tous les appareils USB Bas débit(1.5Mb/s ou haut débit (12Mb/s)
- Quelques appareils basse puissance, bas débit peuvent fonctionner au delà de 200 mètres
- Un Transceiver USB1.1 embarqué limite les pertes de signaux
- Connecteur réception USB femelle, Type "B"
- Connecteur Receiver USB Mâle, Type "A"



**WBXUSBE1**

## Répartiteur HDMI x2

- Supporte le format vidéo 3D
- HDR 4K\*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- Format RGB



**WBXHDMIS2**

**GARANTIE  
3 ANS**

## Répartiteur HDMI x4

- Supporte le format vidéo 3D
- HDR 4K\*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- Format RGB



**WBXHDMIS4**

## 60m HDMI Extender

- Supporte HDMI 1.4a
- Supporte 3D
- Supporte Vidéo haute définition 1080p/60Hz
- Supporte 1.65Gbps data rate et tmds clock à 165MHz
- Supporte 8/10/12 bit profondeur de couleur
- Supporte AWG26 HDMI cable standard, entrée +15m, sortie +20m
- Signal transmission avec utilisation simple cat-5e
- et cat-6 (recommandé pour étendre la distance de plus de 60m entre TX et RX.de cable HDMI)
- Pas de perte de signal
- Alimentation recommandée 5V/1A



**WBXHDME6IR**

# HD Video Balun

**GARANTIE**  
**à vie**



## Balun vidéo HD, Dual Pack 1 x PIG 1 x STD Pas de surtension 5 M

- 720/960P/1080P,3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Pack: paire

**WBXHDBP1**

**NOUVEAU**  
**@ADI**



## Balun vidéo HD avec alimentation par le coax

- Balun HD
- Alimentation par le coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- Résolution 4K

**WBXHDP0CB1**

## Balun vidéo HD avec alimentation

- Balun HD
- UTP
- Alimentation et Vidéo
- jusqu'à 200m
- 12V cc

**WBXHDBPV1**

**GARANTIE**  
**3 ANS**



## Isolateur de boucle de masse HD

- Compatible avec tous les formats HD-TVI, HD-CVI, AHD & CVBS
- BNC mâle à BNC femelle avec mini 20cm RG 59 plomb coaxial pigtail des deux côtés.
- Passif, aucune alimentation requise
- Empêche la distorsion du signal vidéo causée par les boucles de terre vidéo

**WBXGLIHD**

# Câble Vidéo / Outils

## Câble Vidéo

**GARANTIE**  
**à vie**



## Bobine de RG59 coaxial+ 2 fils 100m

- RG59 + 2 fils d'alimentation
- Bobine de 100m
- Noir

**WBXRG59100M2C**



**NOUVEAU**  
**@ADI**

## Bobine de RG59 coaxial 100m

- RG59
- Bobine de 100m
- Noir

**WBXRG59B1**

## Outils

**GARANTIE**  
**1 AN**



## Dénudeuse coaxial RG59 3 lames

- Dénudeuse de câble coaxial
- Pour RG58/RG59/RG6
- 3 lames

**WBXRG59STIP**



## PINCE A SERTIR BNC

- Sertisseuses W Box

**WBXBNCRIMP**

## Accessoires



### CONNECTEUR A SERTIR BNC MALE x10

- Connecteur Nickel Plaqué
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Mâle

**WBXBNCM59P10**



### CONNECTEUR A SERTIR BNC MALE x50

- Connecteur Nickel Plaqué
- Lot de 50 pièces
- 1 x BNC Mâle

**WBXBNCM59P50**

**GARANTIE**  
**à vie**



### MANCHON NOIR POUR BNC x10

- Lot de 10 pièces
- Noir

**WBXBNC SRP10**



### BNC FEMELLE / FEMELLE x10

- Adaptateur antenne W Box
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Femelle Antenne
- 1 x BNC Femelle Antenne
- Nickel Connecteur

**WBXBNCFFCP10**



### FICHE BNC EN T 1M-2F x10

- Adaptateur antenne W Box
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Mâle Antenne
- 2 x BNC Femelle Antenne
- Nickel Connecteur

**WBXBNCM22FTP10**

# Alimentations et Batteries Intrusion

## Alimentations

**GARANTIE**  
**3 ANS**



### Alimentation à découpage 12V - 1A en coffret métallique

- Tension 100 -240VAC à l'ouverture et à l'arrachement
- Tension de sortie 13.2 / 13.8Vdc (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2vdc sur batterie
- 1 Ampère
- Contact autoprotection
- Indicateur LED secteur, batterie, sortie et défaut
- Emplacement pour batterie de secours 12V/7Ah à prévoir
- Dimensions: H 240 x L 200 x Ep 75mm

**WBXPSU1A12VT**

### Alimentation à découpage 12V - 2A en coffret métallique

- Tension 100 -240VAC ture et à l'arrachement
- Tension de sortie 13.2 / 13.8Vdc (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2vdc sur batterie
- 2 Ampères
- Contact autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indicateur LED secteur, batterie, sortie et défaut
- Emplacement pour batterie de secours 12V/7Ah à prévoir
- Dimensions: H 240 x L 200 x Ep 75mm

**WBXPSU2A12VT**

### Alimentation à découpage 12V - 3A en coffret métallique

- Tension 100 -240VAC
- Tension de sortie 13.2 / 13.8Vdc (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2vdc sur batterie
- 3 Ampères
- Contact autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indicateur LED secteur, batterie, sortie et défaut
- Emplacement pour batterie de secours 12V/7Ah à prévoir
- Dimensions: H 240 x L 200 x Ep 75mm

**WBXPSU3A12VT**



### Alimentation à découpage 12V - 5A en coffret métallique

- Tension 100 -240VAC
- Tension de sortie 13.2 / 13.8Vdc (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2vdc sur batterie
- 5 Ampères
- Contact autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indicateur LED secteur, batterie, sortie et défaut
- Emplacement pour batterie de secours 12V/17Ah à prévoir
- Dimensions: H 330 x L 360 x Ep 90mm

**WBXPSU5A12VT**



## Batteries

### Pile Alcaline 1,5V AA Pack de 12

- Pile Alcaline 1,5V AA LR6
- Conditionnement par 12
- A conserver à température ambiante

**WBX0E-AA12PK**



### Pile Alcaline 1,5V AAA Pack de 12

- Pile Alcaline 1,5V AAA LR3
- Conditionnement par 12
- A conserver à température ambiante

**WBX0E-AAA12PK**



### Batterie étanche au plomb 12V - 1,2Ah

- Batterie 12V - 1,2Ah - Coffret ABS
- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Revêtement argenté pour une meilleure conductivité

**UT-1213**

- Résistance interne : ~90mΩ
- Dimensions (LxIxh): 97 x 43 x 52mm
- Poids : 11,4kg

**UltraTech**  
POWER PRODUCTS

**GARANTIE**  
**2 ANS**



### Batterie étanche au plomb 12V - 2,2Ah

- Batterie 12V - 2,2Ah - Coffret ABS
- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Revêtement argenté pour une meilleure conductivité

**UT-1220**

- Résistance interne : ~100mΩ
- Dimensions (LxIxh): 70 x 48 x 98mm
- Poids : 19,2kg



### Batterie étanche au plomb 12V - 6,5Ah

- Batterie 12V - 6,5Ah- Coffret ABS
- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Revêtement argenté pour une meilleure conductivité

**UT-1270**

- Résistance interne : ~23mΩ
- Dimensions (LxIxh): 151 x 65 x 94mm
- Poids : 9,1kg



### Batterie étanche au plomb 12V - 12Ah

- Batterie 12V - 12Ah- Coffret ABS
- Cosses à languettes type Faston T2 (6,3mm) en cuivre
- Revêtement argenté pour une meilleure

**UT-12120**

- conductivité
- Résistance interne : ~17mΩ
- Dimensions (LxIxh): 151 x 98 x 95mm
- Poids : 14kg



### Battery SLA, 12V, 18Ah

- Batterie 12V - 18Ah- Coffret ABS
- Bornes à insert femelle fileté M5 (5mm) en laiton
- Couple : 2,0 ~ 3,0 N\*m (17,69 ~ 26,53 po\*lbs)

**UT-121805**

- Résistance interne : ~16mΩ
- Dimensions (LxIxh): 182 x 77 x 168mm
- Poids : 10,8kg



# CCTV alimentations & IP65 Junction Boxes

## Alimentations en ligne 12V 1A, 2A, 3.5A et 5A

- Alimentation en ligne
- Sortie 12V DC
- Câble CC de 1,2 m
- Prise 5,5 \* 2,1 mm

**GARANTIE**  
**3 ANS**



**1 Ampère**  
**WBXIL10EU**



**2 Ampères**  
**WBXIL20EU**



**3.5 Ampères**  
**WBXIL35EU**



**5 Ampères**  
**WBXIL50EU**



## CCTV Power Supplies Accessories

### Répartiteur 1x DC Femelle vers 4x DC Mâles

- Prise CC avec connecteur 5,5 \* 2,1 mm
- PVC noir
- Nickel



**WBXPSUSP4**

**GARANTIE**  
**à vie**

### Connecteur Jack DC Femelle 10 pièces

### Connecteur Jack DC Mâle 10 pièces

**WBXDC-FEMALE**

**WBXDC-MALE**



### Alimentation 24Vca 2A

- 24Vca
- 2 Ampères
- Prise EU

**GARANTIE**  
**3 ANS**



**WBXIL2024-EU**

## CCTV Coffret d'alimentation



- Coffret d'alimentation
- Multi Sorties
- Boitier métal
- Jusqu'à 4 sorties
- Max 5 Ampères

**WBXPSUC12V5A4**

- Coffret d'alimentation
- Multi Sorties
- Boitier métal
- Jusqu'à 9 sorties
- Max 10 Ampères

**WBXPSUC12V10A9**

- Coffret d'alimentation
- Multi Sorties
- Boitier métal
- Jusqu'à 16 sorties / Max 16 Ampères

**WBXPSUC12V16A16**



### Alimentation 24Vca 4A

- 24Vca
- 4 Ampères
- Prise EU

**GARANTIE**  
**3 ANS**



**WBXIL4024-EU**

# CCTV alimentations & Coffret étanche IP65

## Coffret étanche IP65

- IP65
- Boitier ABS sans halogène
- Classe d'isolation II (selon IEC 61140)
- Gris / RAL 7035



**WBXJB204**  
100 x 100 x 50mm

**WBXJB208**  
240 x 190 x 90mm

**WBXJB206**  
150 x 110 x 70mm

**WBXJB209**  
300 x 220 x 120mm

**WBXJB207**  
190 x 140 x 70mm

**WBXJB210**  
80 x 300 x 120mm

## Accessoires

### Presse-étoupe M20\*1.5 pour câble de 6-12mm

- IP Gland
- Lot de 3 pièces
- M20\*1.5
- Pour câble de 6 à 12mm



**WBXGL6-12M20P3**

### Presse-étoupe M20\*1.5 pour câble de 6-12mm

- IP Gland
- Lot de 5 pièces
- M20\*1.5
- Pour câble de 6 à 12mm



**WBXGL6-12M20P5**

## Armoires & Accessoires



**Coffret pour DVR/NVR avec serrure**  
445 x 404 x 120mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes: 445 x 404 x 120mm
- Dimensions internes: 400 x 400 x 91mm
- 6.0kg

**WBXLDVR1**



**Coffret pour DVR/NVR avec serrure**  
540 x 510 x 124mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes: 540 x 510 x 124mm
- Dimensions internes: 510 x 478 x 103mm
- 7.9g

**WBXLDVR2**



**Lot de 2 clés de remplacement**

- Clé de remplacement
- Lot de 2

**WBXLDVRKEY**

# Outils & Accessoires

## Outils

### Mini lampe de poche à LED COB

- LED COB
- Clip pivotant magnétique
- Fonctionne avec 3 piles AAA incluses

0E-MINILIGHT

GARANTIE  
**2 ANS**



## Accessoires

### Rouleau Adhésif PVC 19mm x 20m

- Ruban isolant
- PVC
- Noir ou blanc
- Dimensions : 19mm x 20m
- 1 pièce

Blanc  
WBXTAPEW



Noir  
WBXTAPEB

### Collier de 200mm x 4.8mm (Pack de 100)

- Collier pour câble
- Dimensions : 200 x 4.8mm
- Pack de 100
- Noir ou naturel

Noir

WBXCT200B

Naturel

WBXCT200N



GARANTIE  
**à vie**

### Collier de 300mm x 4.8mm (Pack de 100)

- Collier pour câble
- Dimensions : 300 x 4.8mm
- Pack de 100
- Noir ou naturel

Noir

WBXCT300B

Naturel

WBXCT300N



GARANTIE  
**à vie**

## Moniteur de test

- Prend en charge l'analogique, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0 Caméra
- Test IPC étape par étape, localiser rapidement la défaillance
- ONVIF hautement compatible
- Conception ergonomique, fonctionnement à une seule main.
- Invite d'opération en temps réel
- Puissance de sortie 12V/1A
- Double port réseau 100M, capable de détecter la perte de paquets, de surveiller le flux réseau
- Test du câble TDR RJ45
- Affichage tout angle de vision de 4,0 pouces, résolution 800X480, couleur 16,7 M
- Entrée clavier swing, QWERTY.
- Batterie Li-polymère interchangeable.
- Temps de travail de la batterie 5 heures
- Boîtier de protection caoutchouté
- Double torche LED
- Mise à niveau logicielle en ligne

**GARANTIE**  
**1 AN**



**WBXMLTEST**

**Batterie de remplacement pour WBXMLTEST**  
**WBXMLTBAT**

# Moniteurs, Accessoires et Alimentations

Moniteurs 4K UHD, Full HD et HD

Supports muraux

Câbles patchs CAT5e & CAT6e

Outils & accessoires

**Contactez nous  
par téléphone**

+33(0) 1 58 02 02 02

**Visitez notre  
site internet**

[www.adiglobal.fr](http://www.adiglobal.fr)



France

Disponible  
exclusivement chez

**ADI**  
a resideo company